

陕西省西咸新区安全生产委员会办公室文件

陕西咸安委办发〔2019〕58号

陕西省西咸新区安全生产委员会办公室 关于集中交办一批道路交通安全隐患的通知

各新城安委办，新区城管交通局、公安局、西咸集团（园办）：

为持续开展安全隐患大排查和集中交办工作，有效防范道路交通事故的发生，新区安委办经过认真排查，梳理出各新城、西咸集团（园办）道路交通安全隐患 345 项，现决定对天台路全段等 13 项隐患（附件 1）由新区进行挂牌督办，请各新城安委办、新区各相关部门、西咸集团（园办）严格按照分级负责、挂牌督办、跟踪问效、治理销号的原则，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案到位，逐条落实整改措施，逐项进行复查验收，及时整改到位，并在收到整改单位销号申请后 3 日内组织验收销

号，并将整治复查验收销号报告报送新区安委办。剩余隐患（附件2）由各新城安委办和西咸集团（园办）负责督促整改落实，并将整改结果及时报送新区安委办。对未能按时按期完成整治的，各新城安委办、新区各有关部门、西咸集团（园办）应逐项说明原因，提出延期意见上报新区安委办。

附件: 1. 西咸新区挂牌督办道路交通安全隐患清单
2. 西咸新区道路交通安全隐患统计表

陕西省西咸新区安全生产委员会办公室
2019年7月22日



（联系人：陈红涛，电话：33585545，邮箱：1421211043@qq.com）

附件1

西咸新区挂牌督办道路交通安全隐患清单

序号	督办单位	隐患位置	隐患内容	整改建议	整改期限	隐患整改责任单位	备注
1	沣东新城	天台路全段	路面坑洼不平、开口多、机动车及非机动车混行	道路养护、施划标线	9月30日	沣东市政交通局	
2		后卫寨	标志标线不清楚，人行横道不明	施划标线，设人行横道	8月30	沣东市政交通局	
3		昆明路	无黄道沿、无禁停标牌、路面有积坑	施划标线、设置标牌、养护路面	9月30	沣东市政交通局	
4	秦汉新城	天官一路、天官二路、天官三路	交通标线损坏严重	建议及时修补相关交通标线	8月20日	秦汉新城城管交管局	
5		密店辖区秦汉大道	区间测速未启用	秦汉大道区间测速需启用	8月30日	秦汉新城城管交管局	
6		312国道与东西5号路十字	十字缺少路口标识、慢行警示灯	加装标识、警示灯	8月30日	秦汉新城城管交管局	

7		大办与黄泥河西村十字路口处	标识标线老化，交叉过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全，照明设施、监控设施不完善。	加设减速带、震荡带、T型路口标志、注意行人标志、注意学生标志；由东向西加设注意学生标志、完善照明设施、安装交通监控设施。	10月15	西安市交通运输局工程处108国道项目信息办、沣西新城市政公局	
8		大办与黄泥河东村十字路口处	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全、照明设施、监控设施不完善。	加设强制减速震荡带、减速带，完善照明设施、安装交通监控设施。	10月15		
9		秦皇大道与统一路十字	红绿灯左转与直行分向问题、十字北口绿化带遮挡视线	将红绿灯左转与直行分开，不要同步启用、十字北口绿化带挪移	10月15	沣西新城市政公局与交通运输局沣西绿化公司	
10		白马河与统一路十字	红绿灯分向问题	将红绿灯左转与直行分开、不要同步启用	10月15	沣西新城市政公局与交通运输局	
11		X311-铁路桥涵洞	缺少道路标牌	设立4个积水提示标识标志	8月30	泾河新城城乡管理局	
12		运政路与泾干大街十字	路面断裂	养护路面	8月30	泾河新城城乡管理局	
13		泾河弯路	路面积坑、无红绿灯	养护路面，安装智能红绿灯	9月30	泾河新城城乡管理局	

西咸新区道路交通安全隐患统计表

空港新城					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	沣泾大道底张十字路口	缺少引导指示标志	空港规划与住房城乡建设局、陕西空港市政配套管理有限公司	设置引导指示标识	
2	自贸大道辅道自行车道窄小	机动车、非机动车混行		设立提示标志	
3	自贸大道	电子监控设备缺失，无测速装置		安装监控设备和测速装置	
4	北杜街道与自贸大道丁字路口	无指示标识		设置指示标识	
5	周公大道韵达快递公司交叉路口	无交通信号灯，指示标志、标线、斑马线		安装信号灯，施划标志标线，设置斑马线	
6	兴教大街与岩村底张村路	无红绿灯		安装智能红绿灯	
沣东新城					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	西三环石桥立交东西方向上桥口处	无禁止驶入标志	沣东市政交通局	在上桥口处增设行人、非机动车、摩托车、农用车禁止驶入标志	
2	西三环与昆明路石桥立交东侧下桥口	缺少中央硬隔离	沣东市政交通局	增设道路中心隔离护栏，向东延伸至皂河桥处	

3	西三环石桥立交由东向西方向驶入西三环快车道匝道分道处	道路指示牌缺失，在分道处未设置防撞水马	天津市政交通局	增设指示牌、防撞水马	
4	西三环石桥立交由西向东进入西三环快车道匝道处	匝道缺失让行指示牌	天津市政交通局	设立让行指示牌	
5	西三环石桥立交北鑫桥国际酒店门前快车道进入辅道匝道处	辅道减速带长度不足，无让行警示牌、指路牌、分道处无防撞水马	天津市政交通局	辅道减速带向南侧延伸50米、在此处辅道南侧设立让行警示牌、设立道路指示牌、在分道处设置防撞水马	
6	西三环石桥立交西北角	缺少指示牌1块	天津市政交通局	加装指示牌	
7	西三环石桥立交西南角	缺少指示牌1块	天津市政交通局	加装指示牌	
8	西三环石桥立交东南角	缺少指示牌1块	天津市政交通局	加装指示牌	
9	西三环石桥立交东北角	缺少指示牌1块	天津市政交通局	加装指示牌	
10	西三环石桥立交桥上	缺少指示牌1块	天津市政交通局	加装指示牌	
11	西三环红光路立交南侧由南向北快车道驶入辅道匝道口处	辅道处无让行警示牌、分道处无防撞水马	天津市政交通局	在此辅道南侧设立让行警示牌1块，在分道处设置3个防撞水马	
12	西三环红光路立交南侧由北向南辅道进快车道匝道处	无让行警示牌、非机动车禁止驶入主导	天津市政交通局	在由北向南辅道北侧设置1块让行指示牌，设立非机动车	

		禁令指示牌、匝道处 无防撞水马		动车禁止驶入主干道禁令 指示牌，在匝道口设置 3 个防撞水马	
13	西咸路西成高铁斑马线	减速带距离短，掉头 处较多	津东市政交通局	东西停车线前 100 米开始 设置减速带	
14	西咸路西成高铁处	排水管破裂下积水 至西咸路主道	津东市政交通局	建议联系西成高铁工务段 对破裂下水管进行修复或 更换	
15	西咸路新店小区西 100 米	斑马线设置不合理， 中央硬化区绿化不 完整	津东市政交通局	对斑马线进行涂抹，将中 央硬化区进行绿化	
16	西咸路新店小区门口红绿灯十字路口	人行道红绿灯不亮、 缺失，路面有 1 处积 水	津东市政交通局	维修、完善人行道红绿灯 2 处 4 个，养护路面，	
17	西咸路胡家村十字人行道	无红绿灯	津东市政交通局	在东西两侧加装人行过街 红绿灯 2 处 4 个	
18	西咸路后卫寨地铁站南侧公交站西 20 米	交通障碍物	津东市政交通局	建议对此处围挡护栏进行 拆除，并将中国电信机箱 进行移除	
19	西咸路后卫寨地铁站 B 口	无禁行标志牌、道沿 未施划为黄色	津东市政交通局	建议在此设立禁止停车标 志牌并将此处道沿施划为 黄色	
20	后卫寨环岛由西向东进天台路分岔 口	无限高提醒	津东市政交通局	建议在此处设立天台路限 高 2.8 米提醒指示标志	

21	后卫寨环岛“天章大道”指路牌	指示牌被绿化树木遮挡	津东市政交通局	建议园林部门对此处绿化树木进行修剪	
22	科源路全段	黄道沿模糊不清	津东市政交通局	施划标线	
23	天台路沿线部分	路灯被树木遮挡影响照明	津东市政交通局	修减树木	
24	天泰路和平村十字	路面有明显落差	津东市政交通局	养护路面	
25	天台路征和四路口由西向东方向红绿灯	红绿灯绿灯亮时被树木遮挡	津东市政交通局	修减树木	
26	征和四路附二路十字	无红绿灯、减速带	津东市政交通局	建议设立4各方向红绿灯及两处减速带	
27	太平路沿线	沿线掉头口过多	津东市政交通局	建议对多余掉头口进行封闭	
28	西三环阿房一路过街天桥	车行道分道标志缺失	津东市政交通局	施划道路标志标线	
29	西三环阿房一路十字北主道	道路标志标线缺失	津东市政交通局	施划道路标志标线	
30	昆明路欣桥市场东500米	路面破损	津东市政交通局	养护路面	
31	昆明路西尧头铁道口	无警示灯	津东市政交通局	安装警示灯	
32	昆明路西200米由西向东方向	路面有积坑	津东市政交通局	养护路面	

33	昆明路石桥城门口辅道	部分路段车辆随意停放	海东市政交通局	施划道路标志标线	
34	西咸路天平路口	由东向西方向路面有1处小积坑	海东市政交通局	养护路面	
35	35 天台路由北向南方向裕兴名车4S店门口	路面有1处小积坑	海东市政交通局	养护路面	
36	36 天台路由北向南方向裕兴名车4S店南30米	路面有2处小积坑	海东市政交通局	养护路面	
37	征合四路付一路	路面破损严重	海东市政交通局	养护路面	
38	征合四路由西向东方向	路面有3处小积坑	海东市政交通局	养护路面	
39	征合四路西段	由西向东方向有围挡，围而不建	海东市政交通局	拆除围挡	
40	昆明路石桥立交由西向东辅道	违停车辆多，无黄道沿，无禁停标牌	海东市政交通局	施划黄道沿300米，设置禁停牌1个	
41	西三环石桥立交下	违停车辆过多，无黄道沿，无禁停标牌	海东市政交通局	施划黄道沿500米，设置禁停牌1个	
42	昆明路与富源二路十字由东向西方向左转道	路面有1处积坑	海东市政交通局	养护路面	
43	昆明路三桥老年公寓门口	无斑马线	海东市政交通局	施划斑马线	
44	昆明路三桥老年公寓西300米处缺口	缺口过大，存在违停车辆，	海东市政交通局	对缺口处进行缩小	

45	45 西三环石桥立交，昆明路入西三环北方向弯道	无反光标志	津东市政交通局	设置 1 处反光标志	
46	三桥新街后卫寨地铁口由西向东方向斑马线西 10 米处	路面有 1 处小积坑	津东市政交通局	养护路面	
47	阿房路全段	无路灯	津东市政交通局	设置路灯	
48	建章路与丰产路	左转与直行的信号灯同时放行	津东市政交通局	调整信号灯	
49	天章大道高铁桥下	无反光警示标志	津东市政交通局	设置反光标志	
50	天章大道绕城高速桥下	雨天积水严重	津东市政交通局	建设标牌	
51	王寺东街科源三路至复兴大道	无标志标线，无电子监控，无指示牌	津东市政交通局	设置大型道路指示牌、主道辅道进出口标志标牌	
52	建章路全段	地标线缺失	津东市政交通局	施划地标线	
53	三桥立交建章路与三桥正街丁字口往东	地标线缺失	津东市政交通局	施划地标线	
54	建章路老管委会门口，低堡子村口，和车辆厂十字	无红绿灯	津东市政交通局	设置 3 个红绿灯	
55	108 国道沿线各村村口	无人行横道，车辆行人出入警示缺失、标线不清、标线缺失	津东市政交通局	施划人行横道，加设减速带，设立减速标志	
56	108 国道官庄十字	无信号灯，斑马线	津东市政交通局	增加交通信号灯，加设监控、测速，加设人行横道标志标线	

57	108国道新建中学十字出入口	无限速标识，信号灯，标线缺失	沅东市政交通局	增加分段限速标志，加装监控设备，增设交通信号灯，人行横道	
58	108国道韦斗路与108国道交汇处丁字口	标线缺失，无警示标识	沅东市政交通局	在中央绿化带东西两侧施划进出韦斗路行车道标线，增设进出口警示标识	
59	108国道沅东生态园门前新修道路交叉口	无人行横道	沅东市政交通局	施划人行横道	
60	镐京大道沿线各村出入口	无警示标识，减速带	沅东市政交通局	施划车辆进出警示标志，在进出口行车方向设置减速带	
61	镐京大道落水小学门前	无人行横道，信号灯	沅东市政交通局	施划人行横道，增设交通信号灯，增加分段限速标志，加装监控设备，增设交通信号灯	
62	鱼斗路部分路段	无照明设备	沅东市政交通局	增设照明设备	
63	鱼斗路与韦斗路大十字	现在为临时信号灯	沅东市政交通局	架设交通信号灯	
64	鱼斗路昆明池景区路段	无隔离网，禁行标志	沅东市政交通局	双向车道增设隔离网，在沿线设置监控设备，设立禁止掉头的警示标志	
65	韦斗路全线	道路施工至使双向车辆无法正常通行	沅东市政交通局	提醒市政施工部门把围挡往回收一点	

66	陈之路与进出斗门街道交汇处	无减速带，警示标识	津东市政交通局	在陈之路施划减速带，在路口处设置前方出入口警示标志	
67	108 国道与韦斗路三角交汇处	无红绿灯，警示标识	津东市政交通局	设置红绿灯，减速慢行警示标志	
68	斗门街道北街、西街、南街出入口	无警示标识	津东市政交通局	加设出入口减速慢行警示	
69	镐京大道与汉池一路丁字路口	标线缺失	津东市政交通局	东向西方向施划左拐引导线	
70	汉池路（昆明十六路）与镐京大道交汇出入口	无减速带	津东市政交通局	在镐京大道路口处设置减速带	
71	津东大道与科源路绿地十字	事故较多	津东市政交通局	交通信号灯需要进行调整	
72	津东大道泰和医院门口太平和西侧河堤路路口	出口受围挡影响，存在视线盲区	津东市政交通局	拆除围挡	
73	斗门街道全段	无道路标线	津东市政交通局	施划标线	
74	世纪大道西安技师学院丁字路口	无红绿灯，减速带	津东市政交通局	设置红绿灯，减速慢行警示标志	
75	长安区 108 国道清雅聚门口	无减速带，无路灯	津东市政交通局	设置路灯、减速带	
76	108 国道附近昆明湖生态老年公寓	路面不平	津东市政交通局	路面养护	

77	后围寨盘道后围寨立交北侧上桥口	无反光警示标志	津东市政交通局	设置 2 个反光警示标志	
78	建章路高堡子什字北侧 20 米	无前方学校警示牌	津东市政交通局	设置 1 块前方学校警示牌	
79	西户公路家佳鑫百货商店南侧	无前方学校警示牌	津东市政交通局	设置 1 块前方学校警示牌	
秦汉新城					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	咸宋路转盘至咸马路，咸宋路至王车村路段、106 县道	夜间无照明设施	秦汉新城城市管理 交通运输局	建议安装路灯，在咸宋路与 106 县道路口安装黄闪灯	
2	迎宾大道全段	标志标线及道路设施设置不全	秦汉新城城市管理 交通运输局	建议设置中心硬隔离，完善各个路口交通标志标线，在伍庄村路口、周陵办事处路口设置黄闪灯	
3	312 国道南上召高干渠两侧道路	无护栏	秦汉新城城市管理 交通运输局	建议在高干渠两侧道路加装护栏	
4	许赵村路段村内上坡路段	凹凸镜损坏	秦汉新城城市管理 交通运输局	建议修复凹凸镜	

5	兰池二路与秦宫七路、秦宫八路路口	无信号灯，且临时信号灯发生故障不能正常使用	秦汉新城基础设施建设有限公司	建议在两个路口安装信号灯，未安装之前保证临时信号灯正常使用	
6	密店十字路口	无交通监控设备，车流量大、易拥堵且交通违法行为频发	秦汉新城城市管理和交通运输局	建议在此路口加装交通监控设备，完善标志标线	
7	朝阳四路北段下穿铁路涵洞	机动车不能通行，但该路口未设置机动车禁行标牌，且此路口属于监盲区	秦汉新城城市管理和交通运输局	建议在此路口安装监控设备，设置机动车禁行标志	
8	兰池二路与光伏一路十字路口	路面下沉	秦汉新城城市管理和交通运输局	建议修复下沉路面	
9	大唐电厂运煤线丁字路口	无标志标线	秦汉新城城市管理和交通运输局	完善路口交通标志标线	
10	龚西村十字路口西段11路、28路公交车终点站	社会车辆违停现象严重，占用了公交车停车位	秦汉新城城市管理和交通运输局	建议施划公交车停车位，重新规划十字路口标线	
12	兰池三路坡刘村西口	无夜间照明实施	秦汉新城渭城街道办事处	加装路灯	
13	兰池三路坡刘村北侧进村口	无夜间照明实施、减速带	秦汉新城渭城街道办事处	加装路灯、减速带	
14	兰池三路戚山寺北侧高干渠	无防护栏	秦汉新城渭城街道办事处	安装无防护栏	

15	兰池二路坡刘村西侧进村口、西坡	无减速带	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带	
16	兰池三路石何杨村西进村口、西坡	无减速带、无路灯	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带、路灯	
17	兰池三路坡刘村三角路口	无减速带、安全凸面镜	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带、安全凸面镜	
18	兰池三路坡刘村中心幼儿园	无减速带、学校标志	秦汉新城渭城街道办事处	需加装无减速带、学校标志	
19	兰池三路坡刘村一队、三队	无路灯	秦汉新城渭城街道办事处	需加装路灯	
20	兰池三路石何杨村西南进村口及北侧两条街	无路灯	秦汉新城渭城街道办事处	需加装路灯	
21	兰池三路小博士幼儿园	无路灯、无减速带、学校标志	秦汉新城渭城街道办事处	需加装路灯、减速带、学校标志	
22	兰池三路坡刘村东进口	减速带损坏	秦汉新城渭城街道办事处	维修减速带	
23	石何杨村南进村口	减速带损坏	秦汉新城渭城街道办事处	维修减速带	
24	石何杨村东南进村口	减速带损坏	秦汉新城渭城街道办事处	维修减速带	
25	渭城湾村南口	减速带损坏	秦汉新城渭城街道办事处	维修减速带	
26	兰池三路坡刘村南丁字角路口	无减速带、无丁字路口提醒、减速标志	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带、提醒标志、减速标志	

27	兰池三路石何杨村二组十字路口	无减速带	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带	
28	冶家台三队路口	无减速带	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带	
29	兰池三路石何杨村南口	缺少村落标识、涵洞标示	秦汉新城渭城街道办事处	加装标志标识	
30	兰池三路渭城湾村南口	无村落标识	秦汉新城渭城街道办事处	加装标志标识	
31	兰池三路渭城湾村委会西十字路口	缺少减速带，十字路口标识	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速带、标识	
32	兰池三路渭城湾五六队十字以北	无防护栏	秦汉新城渭城街道办事处	安装无防护栏	
33	兰池三路渭城湾四队上坡路	无防护栏	秦汉新城渭城街道办事处	安装无防护栏	
34	兰池三路渭城湾二队坡口北	无十字路口标志	秦汉新城渭城街道办事处	加装标志标识	
35	兰池三路冶家台一队二队交叉路口	无防护栏	秦汉新城渭城街道办事处	安装无防护栏	
36	泮泾大道长坡段	无区间测速	秦汉新城城市管理和交通运输局	加装区间测速	
37	兰池三路东龚西村口	无减速标志	秦汉新城渭城街道办事处	加装减速标志	
38	河堤路与朝阳六路	无红绿灯	秦汉新城城市管理和交通运输局	增设红绿灯设备	

39	河堤路与朝阳七路	无红绿灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	增设红绿灯设备	
40	南位街道	缺少路面标线、禁停 标志、限速标志	秦汉新城南位镇	施划标线、加装标志牌	
41	秦汉大道与天汉大道十字东口	路面下陷坑洼严重	秦汉新城基础设施建 设管理有限公司	养护路面	
42	天汉大道东段	路灯未启用，夜间行 车视线不佳	秦汉新城保障房建 设管理有限公司	启用路灯	
43	沔泾大道全段	无照明灯，无交通信 号灯，无指示牌	秦汉新城基础设施建 设管理有限公司	加装路灯、红绿灯、指 示牌	
44	大唐发电厂北门	减速带损坏	秦汉新城正阳街道办 事处	维修减速带	
45	大唐发电厂北侧坡	安全凸面镜损坏	秦汉新城正阳街道办 事处	维修安全凸面镜	
46	北塬高灌渠南侧路面	无护栏、无照明设施	秦汉新城正阳街道办 事处	加装护栏及照明设施	
47	正阳辖区每个行政村村口丁字	路口无标识标线、减 速带、凸镜等安全提 升设施	秦汉新城正阳街道办 事处	加装标志标识、减速 带、凸面镜	
48	柏家咀村口至大唐发电厂运煤线路 段	无路灯	秦汉新城正阳街道办 事处	加装路灯	
49	柏家咀村口至渭河发电厂运煤线路 段	无路灯	秦汉新城正阳街道办 事处	加装路灯	

50	兰池二路兰池佳苑小区至清华附中 部分路段	夜间无照明设施	秦汉新城基础设施建 设管理有限公司	加装路灯	
51	兰池四路与迎宾大道丁字口	需要加红绿灯、T标; 东西方向未画斑马 线	秦汉新城城市管理 和交通运输局	加装红绿灯、T标、东 西方向施划斑马线	
52	兰池四路	掉头段多,未安装路 灯	秦汉新城基础设施建 设管理有限公司	减少掉头路段,安装路 灯	
53	天汉大道全段	调头段太多	秦汉新城保障房建 设管理有限公司	减少掉头路段	
54	东西5号路苏家村口	缺少路口标识及减 速带	秦汉新城双照街道办 事处	加装标识及减速带	
55	312国道与南北1号路十字西城村	缺少路口标识、警示 标牌、交通信号灯	秦汉新城城市管理 和交通运输局	加装标志标牌、红绿灯	
56	旅游路宇家庄东村口	缺少路口标识、路口 减速带、慢行警示 灯,路口视线条件不 佳,路边树木遮挡视 线	秦汉新城南位镇	加装标识、减速带、警 示灯、修剪树木	
57	旅游路陈村村口	缺少路口标识、交通 信号指示灯	秦汉新城城市管理 和交通运输局	加装标识、红绿灯	
58	旅游路陈家加油站	缺少路口标识、路口 减速带	秦汉新城南位镇	加装标识、减速带	
59	旅游路宇家庄老村口	缺少路口标识、路口 减速带	秦汉新城南位镇	加装标识、减速带	

60	咸马路与府阳村十字	无红绿灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	安装红绿灯	
61	旅游路李都村村口十字	十字缺少路口标识、 慢行警示灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	加装标识、警示灯	
62	南北1号路大魏村口	十字缺少路口标识、 慢行警示灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	加装标识、警示灯	
63	旅游路南位定周村、张里村、史村、 策村	十字缺少路口标识、 慢行警示灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	加装标识、警示灯	
64	南位兴店路固显村口	十字缺少路口标识、 慢行警示灯	秦汉新城城市管理和 交通运输局	加装标识、警示灯	
65	城西快速干道与312国道十字由东 向西方向	交通信号灯位置不 合理	秦汉新城城市管理和 交通运输局	科学规划红绿灯位置	
66	旅游路	无测速设施	秦汉新城城市管理和 交通运输局	加装测速设施	
67	旅游路夏家寨	缺失村庄路口标识	秦汉新城双照街道办 事处	加装标识	
68	南位张马村十字	缺少路口标识、慢行 警示灯	秦汉新城南位镇	加装标识、警示灯	
69	312国道北环线高架桥	恶劣天气下路面湿 滑，缺少减速带震荡 带、交通警示牌	秦汉新城双照街道办 事处	加装减速带、警示牌	
70	南北1号路肖渡村坡	属下坡路段、需加装 减速带	秦汉新城双照街道办 事处	加装减速带	

71	南北1号路肖渡村幼儿园	缺少减速带、慢行警示牌	秦汉新城双照街道办事处	加装减速带、警示牌	
72	南北1号路白良村	缺少村庄路口标识、夜间照明灯	秦汉新城双照街道办事处	加装标识、路灯	
73	旅游路李都村村西200米	缺少村道路护栏	秦汉新城双照街道办事处	加装护栏	
74	咸马路壳牌加油站邻水路段	缺少道路护栏	秦汉新城双照街道办事处	加装护栏	
75	312后尹北200米	邻壕缺少道路护栏	秦汉新城双照街道办事处	加装护栏	
76	南位三余村北路东	邻壕缺少道路护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
77	南位定周村11路终点站	邻壕缺少道路护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
78	御千村北渠北侧、御千村西桥两侧、御千村至袁家村两侧	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
79	北韩村南东西渠桥	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
80	张马村至定周村两侧、张马村南东西渠桥、张马村至南井两侧、张马村至白良村两侧、张马村东北渠	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
81	南井村北东西渠桥	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	

82	陈仟村北 300 米东西渠、陈仟村南街至井王村两侧	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
83	宇家庄通村路两侧	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
84	留位村北至董家村桥与路口处	缺少护栏	秦汉新城南位镇	加装护栏	
85	陈仟村村道、南韩村南口	缺少减速带	秦汉新城南位镇	加装减速带	
86	兴店路陈王村村口	缺少交通标志标线	秦汉新城南位镇	配齐标识、施划标线	
87	南位村丁字路口	缺失交通指示标志牌	秦汉新城南位镇	加装标志牌	
88	三余村口西、北方向	视线不良，加装广角镜	秦汉新城南位镇	加装广角镜	
89	郑家村至半个城村丁字口	缺少广角镜	秦汉新城南位镇	加装广角镜	
90	郑家村至御千村丁字口及两侧南位街道	缺少减速带及护栏	秦汉新城南位镇	加装减速带、护栏	
泮西新城					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	108 国道马王街办平安村口处	无减速设施，警示标志不全	西安市交通局工程处 108 国道项目部	加设减速带、加设让行标志	

2	108 国道马王街办黄桥村口处	无减速设施，警示标志不全、中央隔离漆	西安市交通局工程处 108 国道项目部	村口加设减速带，108 国道与出村口交界处加强制减速震荡带，加设让行标志，中央隔离重新刷漆。	
3	108 国道马王街办新庄村西段出村口。	标识标线老化缺失，交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全。	西安市交通局工程处 108 国道项目部	出村口标志标线重新划设，加设减速带，108 国道与村口交界处加强制减速震荡带；由东向西方向加设注意村口标识与“T 型路口标志”。	
4	108 国道马王街办新庄村中段出村口处	标识标线老化缺失，交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全。	西安市交通局工程处 108 国道项目部	由东向西加设“前方十字路口”标志、注意行人标志、减速带、震荡带、限速 60 标志。	
5	1326 公里+50 米处	警示标志不全	西安市交通局工程处 108 国道项目部	加设 T 型路口标志	
6	马王街办小泥河村处	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全。	西安市交通局工程处 108 国道项目部	加强制减速震荡带。由西向东与由东向西出村口加设前方十字路口标志与注意行人标志。	
7	马王街办沙河村村口处	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志位置不	西安市交通局工程处 108 国道项目部	将已有的由东向西方向向注意行人提示标志向东挪动 5 米；由西向	

		合理。		东加强制减速震荡带	
8	马王街办王家院出村口处	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全、监控数据无法传输。	西安市交通局工程处 108国道项目部	村口加设注意行人标志，加强强制减速震荡带、解决监控数据无法传输问题。	
9	1324 公里东+400 米处	道路中央无硬隔离	西安市交通局工程处 108国道项目部	道路中央加设硬隔离	
10	108 国道与王马路十字处	标识标线老化缺失、监控数据无法传输	西安市交通局工程处 108国道项目部	重新划设标识标线、解决监控数据无法传输问题。	
11	1323 公里处（108 国道超速检测站处）	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施，警示标志不全。	西安市交通局工程处 108国道项目部	加强强制减速震荡带、凸透镜（市政）	
12	108 国道长户交界处	交叉口过往车辆车速过高	西安市交通局工程处 108国道项目部	由东向西方向调整限速标志位 60km/h	
13	1330 公里向西+600 米处	交叉口过往车辆车速过高，无减速设施。	西安市交通局工程处 108国道项目部	加强强制减速震荡带	
14	1331 公里处	道路中央无硬隔离	西安市交通局工程处 108国道项目部	道路中央加设硬隔离	
15	1331 公里处向西+500 米	由西向东与由东向西的道路两侧违停货车较多，标识标线老化缺失。	西安市交通局工程处 108国道项目部	由西向东与由东向西的道路两侧加设禁停标志，加设监控设施，加设 60km/h 限速标志	

16	1332 公里向西+450 米十字路口处	标识标线老化缺失，交叉口过往车辆车速过高，十字南侧分流道警示漆不明显。	西安市交通局工程处 108 国道项目部	由西向东调整调整限速标志为 60km/h; 十字南侧分流道重刷警示漆。	
17	沣西核心辖区	监控设施无法投入使用	沣西新城信息办	加快监控设施的使用投入	
18	红光路等新修道路	监控设施不完善	沣西新城信息办	加快建设监控实施与投入使用	
19	108 国道与 7 号路十字	无监控、无减速带	沣西新城信息办、沣西新城市政公用与交通运输局	安装监控和减速带	
20	108 国道与马王路十字	无监控、无减速带	西安市交通局工程处 108 国道项目部	安装监控和减速带	
21	河堤路交大创新港段	无监控设施	沣西新城信息办	安装监控设施	
22	新咸户路交大创新港	无道路标线、交通设施	沣西新城市政公用与交通运输局、沣西市政项目部	施划道路标线，安装必要交通设施	
泾河新城					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	正阳大道-崇文二路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	

2	正阳大道-崇文三路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
3	正阳大道-崇文环路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
4	崇文环路-崇文一路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
5	崇文环路-公安分局北口丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
6	崇文一路-崇文二路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
7	崇文二路-公安分局南口丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
8	正阳大道-高泾大道十字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
9	高泾大道-后旨头村北口十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
10	泾河大道-经三路丁字路口	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	

		灯、标志标线			
11	正阳大道-焦村十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
12	泾河弯路-香榭一路丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
13	泾河弯路-乐华路十字	红绿灯、人行灯故障	泾河新城城乡管理局	维修红绿灯，人行灯	
14	泾河弯路-乐华一路十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
15	高太路-原点灯具城西口丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
16	高太路-毕家窑丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
17	丰泾大道-瀛洲一街丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
18	丰泾大道-寿平村口十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	

19	乐华派出所前十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
20	泾永路-洪亮塑业前十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
21	G211-垃圾分类资源化处理站前丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
22	泾晨路-泾干四街十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
23	泾晨路-泾干一街十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
24	泾晨路-崇文西路丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
25	泾河大道-秦龙大道丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
26	茶马大道-崇文西路丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	

27	茶马大道-泾干四街十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
28	高太路-原点新城（聂冯公交站）丁字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
29	张裕十字	无智能红绿灯、人行灯、标志标线	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯，设置标志，施划标线	
30	运政路人行道红绿灯	红绿灯故障	泾河新城城乡管理局	维修红绿灯	
31	邮局十字人行道红绿灯	红绿灯故障	泾河新城城乡管理局	维修红绿灯	
32	高泾大道-交通技术学院东口十字	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 75 米隔离护栏	栅栏隔离 1.0 米
33	高泾大道-基态园林门口	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 20 米隔离护栏	栅栏隔离 1.0 米
34	正阳大道-金色摇篮幼儿园路口	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 260 米隔离护栏	栅栏隔离 1.0 米
35	G211（洪亮塑业前十字-G65）	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 2600 米隔离护栏	栅栏隔离 1.0 米
36	三十六米路全段	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 2000 米隔离护栏	栅栏隔离 1.0 米
37	泾河大道（全段）	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 6500 米隔离护栏	栅栏隔离

38	泾晨路（全段）	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 5500 米隔离护栏	栅栏隔离
39	丰泾大道-陕西建工机械化钢结构公司门口	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 800 米隔离护栏	栅栏隔离
40	X311-原点家具博览中心门口	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 150 米隔离护栏	栅栏隔离
41	X311-铁路桥东 50 米处	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 1500 米隔离护栏	栅栏隔离，人行道前 5 米红蓝爆闪*2
42	X311-G65 东入口处	无道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 700 米隔离护栏	栅栏隔离 500 米，圆形，有弧度
43	X311 全段	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 400 米隔离护栏	栅栏隔离
44	泾干大街（西段，截至泾干中学）	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 2400 米隔离护栏	
45	中心街-182 门口	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 1900 米隔离护栏	西咸泾河新城政务中心（硬隔离）
46	茶马大道（石家渠公交站）	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 100 米隔离护栏	缺口硬隔离 100 米
47	茶马大道（茯茶镇北 50 米）	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 100 米隔离护栏	缺口硬隔离

					100 米
48	茶马大道（茯茶庄园南 50 米）	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 100 米隔离护栏	缺口硬隔离 100 米
49	中心街（住建局-东环路）	缺少道路护栏	泾河新城城乡管理局	安装 1300 米隔离护栏	硬隔离
50	泾惠渠-G65 东（都家村段）	河道防护护栏缺失	泾河新城城乡管理局	补全双侧防护栏	高 围 栏 高 1.4 米
51	泾惠渠	河道防护护栏缺失、 无两侧防撞柱、防护 网，缺少标识牌	泾河新城城乡管理局	安装防护墩、防护桩、 防护网，设置标志、施 划标线	防 护 敦 高 0.6 米
52	高泾大道-交通技术学院北口十字	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 4 个标识标牌	
53	三河路-蔡壕村幼儿园路口	无减速带	泾河新城城乡管理局	安装减速带	
54	三河路-蔡壕村幼儿园路口	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 2 个标识标牌	
55	泾永路 G211	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 8 个标识标牌	
56	磨子桥加油站	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 2 个路牌牌	
57	磨子桥加油站	缺少减速带	泾河新城城乡管理局	安装 50 米减速带	

58	泾惠渠-南吴村	缺少道路限高标牌	泾河新城城乡管理局	设置 2 个限高警示牌	
59	泾惠渠-南吴村	缺少道路限高栏	泾河新城城乡管理局	设置 1 套限高栏	限高栏 3.5 米
60	泾惠渠-G65 东（都家村段）	防护栏缺失	泾河新城城乡管理局	补全防护栏	4 套防护栏
61	泾高路-G65 桥上	缺少道路路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 4 个标识标牌	
62	泾惠渠-G65 涵洞	缺少道路限高栏	泾河新城城乡管理局	设置 2 套限高栏	限高栏 3.5 米
63	三十六米路-利达航空十字	缺少道路路标牌	泾河新城城乡管理局	设置 4 套标识标牌	
64	泾惠渠-水利学校桥	缺少道路路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 2 个限高、限重、限速标志标牌	
65	村口 村庄路口	缺少道路路标牌	泾河新城城乡管理局	设立 100 个标识标志	
66	小学 中学学校门口	缺少道路路标牌	泾河新城城乡管理局	设立 100 个标识标志	
67	汴泾大道高庄镇政府门前	路面电线杆占道	泾河新城城乡管理局	挪移电线杆	
68	泾河新城全辖区护栏路段	护栏无警示灯	泾河新城城乡管理局	安装 300 个红蓝爆闪	
69	高太路-正阳大桥下	无限高标志	泾河新城城乡管理局	安装 2 个限高标志	

70	乐华城门楼前	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	增加转向标志标牌	
71	北环路-红色旅游路	减速带损坏	泾河新城城乡管理局	更换减速带	
72	运政路-红黄绿幼儿园门口	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设立 2 个警示牌	
73	南环路-星河幼儿园	缺少道路标牌, 减速带	泾河新城城乡管理局	设立 2 个警示牌, 24 米减速带	
74	运政路北口	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 4 套标志标牌	
75	运政路-红黄绿幼儿园门口	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	设立 2 个警示牌, 减速带	
76	泾干大街-金柳大街	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 4 套标志标牌	
77	泾永路	缺少道路标牌、标线	泾河新城城乡管理局	安装 8 套标志标牌、施划标线	
78	南环路育才小学	缺少减速带	泾河新城城乡管理局	安装减速带	
79	南环路育才小学	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 2 个标志标牌	
80	南环路-未来星幼儿园	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 2 个标志标牌	
81	南环路-星河幼儿园	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 2 个标志标牌	

82	龙泉路-中心街丁字	缺少道路标牌	泾河新城城乡管理局	安装 4 套标志标牌	
83	正阳大道（泾河大道口-高泾大道口）	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
84	崇文环路	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
85	高泾大道（正阳大道口-G65W 桥西 200 米）	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
86	法士特 门前路面	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
87	泾千四街	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
88	泾千二街	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
89	泾千一街	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
90	老泾永路	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
91	泾高路 G211	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	
92	泾高路 G211	原标线铲除 清洗	泾河新城城乡管理局	施划标线	
93	崇文大街	全段无标线	泾河新城城乡管理局	施划标线	

94	崇文大街	原标线铲除 清洗	泾河新城城乡管理局	施划标线	
95	泾干大街（西段，截至泾干中学）	全段标线不清	泾河新城城乡管理局	施划标线	
96	泾干大街（西段，截至泾干中学）	原标线铲除 清洗	泾河新城城乡管理局	施划标线	
97	龙泉路-中心街丁字	标线不清	泾河新城城乡管理局	施划标线	
98	龙泉路-中心街丁字	原标线铲除 清洗	泾河新城城乡管理局	施划标线	
99	高泾大道-交通技术学院东口十字 修补	路面破损	泾河新城城乡管理局	养护路面	
100	高泾大道-交通技术学院东口十字	路面下沉	泾河新城城乡管理局	养护路面	
101	高泾大道-交通技术学院东口十字	路面挖槽	泾河新城城乡管理局	养护路面	
102	万国会西门路南修补 1	路面破损	泾河新城城乡管理局	养护路面	
103	万国会西门路南修补 2	路面破损	泾河新城城乡管理局	养护路面	
104	泾河特大桥	路面挖槽	泾河新城城乡管理局	养护路面	

105	泾河特大桥	路面切割	泾河新城城乡管理局	养护路面	
106	寿平十字西安方向	路面破损	泾河新城城乡管理局	养护路面	
107	汧泾大道（陕西西咸富恒电器门前）	电线杆妨碍交通	泾河新城城乡管理局	拆除 8 根电线杆	
108	高泾大道 原点壹加壹商场门前	路面破损 5 处	泾河新城城乡管理局	养护路面	
109	原点家具广场门口	路面断裂，路面下沉	泾河新城城乡管理局	养护路面	
110	乐华派出所门前十字	路面断裂	泾河新城城乡管理局	养护路面	
111	古镇客栈门前	路面断裂 4 处	泾河新城城乡管理局	养护路面	
112	泾高路	路面下沉，凹槽 4 处	泾河新城城乡管理局	养护路面	
113	36 米路十字及十字北段井盖	凹槽 6 处	泾河新城城乡管理局	养护路面	
114	36 米路十字北段井盖	凹槽 4 处	泾河新城城乡管理局	养护路面	
115	茶马大道	电线杆妨碍交通	泾河新城城乡管理局	移除 1 根电线杆	
116	运政路与桥北一路	路面断裂	泾河新城城乡管理局	养护路面	

117	原点大道	无红绿灯、测速装置	泾河新城城乡管理局	安装智能红绿灯、测速设备	
118	运政路与泾干大街北段	路面断裂，路面下沉	泾河新城城乡管理局	养护路面	
119	高泾大道	电线杆基座占道10处	泾河新城城乡管理局	尽快转移，走地下电路	
120	红色旅游路北口	缺少标志标牌，标线模糊	泾河新城城乡管理局	设置标志，施划标线	
121	S208 省道吉元大街至泾河桥北口	道路施工，无围挡	泾河新城城乡管理局	安装围挡	
能源办					
序号	道路隐患位置	隐患内容	责任单位	整改建议	备注
1	沔泾大道上林桥	无限速标志	能源办	设置限速标志	
2	沔泾大道与凤栖路十字	无禁停标志	能源办	设置禁停标志	
3	沔泾大道上林桥	无禁止非机动车行驶标识	能源办	设置禁止非机动车行驶标识	
4	凤栖路东奥园学校门口	路面下沉	能源办	养护路面	
5	沔泾大道陕西师范大学奥园校区门口	无斑马线，无减速慢行标志	能源办	设置斑马线，减速标志	

6	建章路奥园	两侧无停车位	能源办		
7	乘风路中段	无标线, 标牌, 红绿灯, 左转与直行标识	能源办	设置信号灯, 施划标线, 设立标牌	
8	乘风路与丰业大道丁字口	无斑马线, 路面有坑	能源办	施划人行横道, 养护路面	
9	丰业大道西里门口	无禁停标志	能源办	设置禁停标志	
10	泮泾大道上林桥	无限速标志	能源办	设置限速标志	
11	泮泾大道西咸管委会丁字路口	井篦缺失	能源办	设置 1 个井篦	
12	建章路奥园小区凤栖路与桃李路十字向东 300 左右	路面坑洼不平, 局部塌陷	能源办	养护路面	
13	蓝马转盘转盘十字, 由北向南	路面损坏	能源办	养护路面	
14	蓝马转盘东北拐角	局部路面塌陷	能源办	养护路面	

