

陕西省西咸新区泾河新城农业农村局

陕西省西咸新区泾河新城农业农村局 关于印发《泾河新城 2021 年冬季农业行业灭鼠 暨农田灭鼠工作方案》的函

各镇、局属各业务组、各镇动物防疫工作站、辖区各涉农企业：

按照泾河新城爱委办《关于开展 2021 年冬季灭鼠活动的通知》要求，为切实做好泾河新城农田灭鼠及农业企业灭鼠工作，有效控制鼠害的发生和危害，降低鼠害危害损失，确保农业生产及农业生态环境安全，保障人民群众身体健康，我局特制定《泾河新城 2021 年冬季农业行业灭鼠暨农田灭鼠工作方案》，现印发给你们，请各单位按照文件要求做好灭鼠工作。

西咸新区泾河新城农业农村局

2021 年 12 月 2 日

（联系人：韩魁魁 联系电话：36381549）

泾河新城 2021 年冬季农业行业灭鼠暨农田灭鼠工作方案

一、灭鼠目标

压低鼠密度，减少危害，将农田鼠密度控制在 3% 以下，实现防病、防灾，保产、保安全、保生态的“两防三保”农田灭鼠目标。

二、灭鼠时间安排

新城统一集中灭鼠时间：即日起至 12 月 25 日。其中：

（一）准备阶段（即日起——12 月 5 日）：结合实际开展冬季集中灭鼠活动的宣传动员和指导培训等。

（二）统一投饵阶段（12 月 5 日——12 月 15 日）：统一投放灭鼠毒饵，按时保质保量将灭鼠毒饵投放到位。

（三）检查反馈阶段（12 月 15 日——12 月 25 日）：组织开展监督检查，通报各单位灭鼠工作开展情况。

三、灭鼠范围及重点

畜禽养殖场、饲料加工企业、屠宰企业、农资种子经营门店、农业园区、农民专业合作社、农业企业等区域为投放灭鼠毒饵的重点，由局属各业务组按照职责分工做好灭鼠监管。

按照“分级负责和属地管理”的原则，由农业农村局进行农田灭鼠统一技术指导，各街镇具体组织做好辖区内农田灭鼠工作。冬季农田灭鼠采用重点查治的方式，重点对设施保护地、城乡结合部及达到防治指标的农田开展灭鼠工作。加强统一药物毒

饵诱杀、粘鼠板灭鼠和“毒饵站”灭鼠技术及 TBS 灭鼠技术的示范与推广。

四、农田灭鼠技术措施

设施保护地对灭鼠安全性要求较高，应尽可能减少化学杀鼠剂的使用，大力推广 TBS、粘鼠板等物理灭鼠方法。即使选择药物灭鼠方式，也要采用毒饵站进行保护性投饵方式。具体要求如下：

（一）城乡结合部：采用条带式布放方式，沿结合部周边布放 1-2 条药带，药带间隔 20m，毒饵成堆投放，间隔 5m 投饵一堆，每堆投饵 3-4g。

（二）高密度农田：采用环带投饵方式，沿地块四周近地边 5-10m 布放一个药带，间隔 5m 投饵一堆，每堆投饵 3-4g。

（三）设施保护地：

1. TBS（围栏捕鼠系统）灭鼠：在设施园区周边采用封闭式或篱壁式方式设置金属围栏（孔径小于 1cm），围栏地上部分 45cm，埋入地下部分 15cm，间隔 5m 埋设 1 个直径 20cm，高 40-50cm 的捕鼠桶，捕鼠桶上的围栏底部剪一个边长 3-4cm 的小口。捕鼠桶与围栏底部贴紧，桶口与地面平齐。1-2d 调查清理一次捕鼠桶内的害鼠，以免害鼠腐败影响捕鼠效果。

2. 粘鼠板灭鼠：沿温室前、后缘和操作间墙根各顺向布放 1 张粘鼠板，粘鼠板可折成纸制毒饵站的形状使用，以减少着尘和水，延长使用时间。粘鼠板中央可放 1-2 粒新鲜花生米，以增加引诱性。

3. 毒饵站灭鼠：沿温室前、后缘各顺向布放 1 个毒饵站，温室操作间内沿墙根布放一个毒饵站，每个毒饵站投饵 10-15g。

4. 毒饵站与粘鼠板配合使用：沿温室前、后缘和操作间墙根各顺向布放 1 个毒饵站，将粘鼠板撕开，取半张粘鼠板卷成桶状放入毒饵站内代替毒饵，粘鼠板中央放 1-2 粒新鲜花生米以增加引诱性。

五、农田灭鼠注意事项

（一）监测人员操作时应穿好防护服，调查用具使用后要严格消毒。

（二）设施保护地灭鼠后 3 天应及时封闭害鼠洞口，灭鼠及监测的鼠尸要及时深埋处理。

（三）投饵人员需戴手套、穿工作服，投饵过程中严禁吸烟、吃食物，投饵工具用完后要集中处理。

（四）投药的地块要在一月内禁止放牧和家畜进入取食。

（五）维生素 K1 是此类药的特效解毒剂，一旦发生中毒事故要及时到附近的医院就医抢救。

六、保障措施

（一）加强领导，抓好落实。冬季灭鼠工作按照属地管理原则，请各相关单位高度重视，切实加强领导，健全网络，整治环境，完善设施。要积极组织开展以镇、村、涉农企业等为单元的统一灭鼠，确保灭鼠效果和安全。

（二）加强宣传，确保效果。要充分利用网络、微信等各种宣传载体，广泛宣传灭鼠的重要性，普及科学灭鼠知识，因地制

宜使用灭鼠除害方法。并联系新城疾控部门，加强对灭鼠工作的技术指导和业务培训，指导监管对象规范开展灭鼠相关工作，以提高防治效果。

（三）综合灭鼠，确保安全。灭鼠工作要以环境治理为主，物理防制和化学防制为辅。投放鼠饵期间，要妥善保管好食物、断绝鼠粮，及时清除鼠粪、鼠尸等鼠迹，鼠尸应做到集中收集、深埋处理。灭鼠药物必须具有农药登记证等“三证”、防伪标识，并注重更换和轮用。严禁擅自生产、加工、配制鼠药，严禁使用毒鼠强等国家明令禁止的剧毒性鼠药。各单位要加强毒饵保管，实行可追溯管理，专人保管，严格登记制度，保证灭鼠安全；同时在鼠药投放前必须张贴灭鼠告知书，切实做好严防误食鼠药和误食中毒后如何解毒的宣传和应急工作。

（四）加强督导，做好服务。成立督导服务组，在灭鼠期间进行巡回指导服务，检查灭鼠组织、宣传培训、投饵质量、鼠情监测等工作，确保灭鼠各项措施落实到位。各单位要高度重视，成立技术指导组，开展灭鼠检查和技术服务。同时，要认真做好集中灭鼠及农田灭鼠效果评估，及时进行总结，并于12月23日前将冬季灭鼠工作开展情况及影像资料报新城农业农村局农业畜牧组（邮箱：303165906@qq.com）。